ANNEXE “B”

La Grille des usages et normes.

Zones Résidentielle

2021

	Grille des usages et normes Cette grille fait partie intégrante du règlement de zonage Annexe B	**Zone H-2**
	Maire : Robert Julien	
Municipalité de Saint-Guillaume	Directrice générale : Diane Martineau Authentifié ce jour :	

USAGES PERMIS (usages et sous-groupes usages)	Référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Habitation									
HABITATION UNIFAMILIALE (h1)	4.1.1	X	X						
HABITATION BIFAMILIALE (h2)	4.1.2			X	X				
HABITATION MULTIFAMILIALE (h3)	4.1.3								
MAISON MOBILE (h4)	4.1.4								
HABITATION UNIFAMILIALE CHALET (h5)	4.1.5								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Commerces et services									
DÉTAIL, SERVICE DE VOISINAGE (c1)	4.2.1.1								
DÉTAIL ET SERVICE LÉGER (c2)	4.2.2.1								
DÉTAIL ET SERVICE LOURD (c3)	4.2.3.1								
SERVICE PÉTROLIER (c4)	4.2.4.1								
COMMERCE MIXTE (c5)	4.2.5.1								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Industrie									
INDUSTRIE LÉGÈRE (I1)	4.3.1.1								
INDUSTRIE EXTRACTIVE (I2)	4.3.2.1								
INDUSTRIE LOURDE (I3)	4.3.3.1								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Communautaire									
PARC, RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1)	4.4.1.1								
INSTITUTIONNEL,ADMINISTRATIF (p2)	4.4.2.1								
SERVICE PUBLIC (p3)	4.4.3.1					X			
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Agricole									
AGRICOLE (a1)	4.5.1.1								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									

Zone H-2									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Structure du bâtiment									
Isolée		X		X					
Jumelée			X		X				
En rangée									
Édification des bâtiments									
Nombre d'étages min/max		1,5/2	1,5/2	1,5/2	1,5/2				
Hauteur minimum (m)		3	3	3	3				
Hauteur maximum (m)		7	7	7	7				
Largeur minimum (m)		7,3	7,3	7,3	7,3				
Superficie de plancher minimum (m^2)		38	38	38	38				
Superficie de plancher maximum (m^2)									
Profondeur (m)									
Implantation des bâtiments									
Marge de recul avant (m)		6	6	6	6				
Marge de recul arrière (m)		7	7	7	7				
Marge de recul latérale d'un côté (m)		2	0	2	0				
Marges de recul latérales totales (m)		4.5	4.5	4.5	4.5				
Rapports									
Nombre de logement par bâtiment min/max									
Coefficient d'occupation du sol maximum									
Normes d'entreposage et d'étalage									
Entreposage	5.23								
Étalage	5.24								
Dimension des terrains									
Largeur minimum (m)		15	12.5	20	18				
Profondeur minimum (m)		30	30	30	30				
Superficie minimum (m^2)		450	375	600	540				
Normes spéciales									
Autres normes spéciales		9.4	9.4	9.4	9.4				

Notes

Pour un lot de coin, la largeur minimale est de 17 m pour une unifamiliale isolée, 15 m. pour une unifamiliale jumelée, de 22 m. pour une bifamiliale isolée et 20m pour une bifamiliale jumelée.

	Grille des usages et normes Cette grille fait partie intégrante du règlement de zonage Annexe B	**Zone Ha-3**
	Maire : Robert Julien	
Municipalité de Saint-Guillaume	Directrice générale : Diane Martineau Authentifié ce jour :	

USAGES PERMIS (usages et sous-groupes usages)	Référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Habitation									
HABITATION UNIFAMILIALE (h1)	4.1.1	X							
HABITATION BIFAMILIALE (h2)	4.1.2		X						
HABITATION MULTIFAMILIALE (h3)	4.1.3								
MAISON MOBILE (h4)	4.1.4								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Commerces et services									
DÉTAIL, SERVICE DE VOISINAGE (c1)	4.2.1								
DÉTAIL ET SERVICE À INCIDENCE(c2)	4.2.2								
SERVICE PÉTROLIER (c3)	4.2.3								
COMMERCE MIXTE (c4)	4.2.4								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Industrie									
INDUSTRIE LÉGÈRE (I1)	4.3.1								
INDUSTRIE EXTRACTIVE (I2)	4.3.2								
INDUSTRIE LOURDE (I3)	4.3.3								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Communautaire									
PARC, RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1)	4.4.1								
INSTITUTIONNEL,ADMINISTRATIF (p2)	4.4.2								
SERVICE PUBLIC (p3)	4.4.3			X					
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Agricole									
AGRICOLE (a1)	4.5.1								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									

Zone Ha-3									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Structure du bâtiment									
Isolée		X	X						
Jumelée									
En rangée									
Édification des bâtiments									
Nombre d'étages min/max		1,5/2	1,5/2						
Hauteur minimum (m)		3	3						
Hauteur maximum (m)		7	7						
Largeur minimum (m)									
Superficie de plancher minimum (m^2)		38	38						
Superficie de plancher maximum (m^2)									
Profondeur (m)									
Implantation des bâtiments									
Marge de recul avant (m)		10	10						
Marge de recul arrière (m)		7	7						
Marge de recul latérale d'un côté (m)		2	2						
Marges de recul latérales totales (m)		5	5						
Rapports									
Nombre de logement par bâtiment min/max		1/1	2/2						
Coefficient d'occupation du sol maximum									
Normes d'entreposage et d'étalage									
Entreposage	5.23								
Étalage	5.24								
Dimension des terrains									
Largeur minimum (m)		15	20						
Profondeur minimum (m)		30	30						
Superficie minimum (m^2)		450	600						
Normes spéciales									
Autres normes spéciales		9.4	9.4	9.4					

Notes

Pour un lot de coin, la largeur minimale est de 17 m pour une unifamiliale isolée et de 22 m. pour une bifamiliale isolée

	Grille des usages et normes Cette grille fait partie intégrante du règlement de zonage Annexe B	**Zone Hb-4**
	Maire : Robert Julien	
Municipalité de Saint-Guillaume	Directrice générale : Diane Martineau Authentifié ce jour :	

USAGES PERMIS (usages et sous-groupes usages)	Référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Habitation									
HABITATION UNIFAMILIALE (h1)	4.1.1	X	X						
HABITATION BIFAMILIALE (h2)	4.1.2			X	X				
HABITATION MULTIFAMILIALE (h3)	4.1.3								
MAISON MOBILE (h4)	4.1.4								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Commerces et services									
DÉTAIL, SERVICE DE VOISINAGE (c1)	4.2.1								
DÉTAIL ET SERVICE À INCIDENCE(c2)	4.2.2								
SERVICE PÉTROLIER (c3)	4.2.3								
COMMERCE MIXTE (c4)	4.2.4								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Industrie									
INDUSTRIE LÉGÈRE (I1)	4.3.1								
INDUSTRIE EXTRACTIVE (I2)	4.3.2								
INDUSTRIE LOURDE (I3)	4.3.3								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Communautaire									
PARC, RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1)	4.4.1								
INSTITUTIONNEL,ADMINISTRATIF (p2)	4.4.2								
SERVICE PUBLIC (p3)	4.4.3					X			
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Agricole									
AGRICOLE (a1)	4.5.1								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									

Zone Hb-4									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Structure du bâtiment									
Isolée		X		X					
Jumelée			X		X				
En rangée									
Édification des bâtiments									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2	1/2	1/2				
Hauteur minimum (m)		3	3	3	3				
Hauteur maximum (m)		7	7	7	7				
Largeur minimum (m)									
Superficie de plancher minimum (m^2)		38	38	38	38				
Superficie de plancher maximum (m^2)									
Profondeur (m)									
Implantation des bâtiments									
Marge de recul avant (m)		7	6	7	6				
Marge de recul arrière (m)		3	3	3	3				
Marge de recul latérale d'un côté (m)		2	0	2	0				
Marges de recul latérales totales (m)		4,5	4.5	4,5	4,5				
Rapports									
Nombre de logement par bâtiment min/max									
Coefficient d'occupation du sol maximum									
Normes d'entreposage et d'étalage									
Entreposage	5.23								
Étalage	5.24								
Dimension des terrains									
Largeur minimum (m)		15	12.5	20	18				
Profondeur minimum (m)		30	30	30	30				
Superficie minimum (m^2)		450	375	600	540				
Normes spéciales									
Autres normes spéciales		9.4	9.4	9.4	9.4	9.4			

Notes

Pour un lot de coin, la largeur minimale est de 17 m pour une unifamiliale isolée, 15 m. pour une unifamiliale jumelée, de 22 m. pour une bifamiliale isolée et 20m pour une bifamiliale jumelée.

	Grille des usages et normes Cette grille fait partie intégrante du règlement de zonage Annexe B	**Zone Hb-5**
	Maire : Robert Julien	
Municipalité de Saint-Guillaume	Directrice générale : Diane Martineau Authentifié ce jour :	

USAGES PERMIS (usages et sous-groupes usages)	Référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Habitation									
HABITATION UNIFAMILIALE (h1)	4.1.1	X	X						
HABITATION BIFAMILIALE (h2)	4.1.2			X	X				
HABITATION MULTIFAMILIALE (h3)	4.1.3								
MAISON MOBILE (h4)	4.1.4								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Commerces et services									
DÉTAIL, SERVICE DE VOISINAGE (c1)	4.2.1								
DÉTAIL ET SERVICE À INCIDENCE(c2)	4.2.2								
SERVICE PÉTROLIER (c3)	4.2.3								
COMMERCE MIXTE (c4)	4.2.4								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Industrie									
INDUSTRIE LÉGÈRE (I1)	4.3.1								
INDUSTRIE EXTRACTIVE (I2)	4.3.2								
INDUSTRIE LOURDE (I3)	4.3.3								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Communautaire									
PARC, RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1)	4.4.1								
INSTITUTIONNEL,ADMINISTRATIF (p2)	4.4.2								
SERVICE PUBLIC (p3)	4.4.3					X			
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Agricole									
AGRICOLE (a1)	4.5.1								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									

Zone Hb-5									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Structure du bâtiment									
Isolée		X		X					
Jumelée			X		X				
En rangée									
Édification des bâtiments									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2	1/2	1/2				
Hauteur minimum (m)		3	3	3	3				
Hauteur maximum (m)		7	7	7	7				
Largeur minimum (m)									
Superficie de plancher minimum (m^2)		38	38	38	38				
Superficie de plancher maximum (m^2)									
Profondeur (m)									
Implantation des bâtiments									
Marge de recul avant (m)		6	6	6	6				
Marge de recul arrière (m)		3	3	3	3				
Marge de recul latérale d'un côté (m)		2	0	2	0				
Marges de recul latérales totales (m)		4,5	4,5	4,5	4,5				
Rapports									
Nombre de logement par bâtiment min/max									
Coefficient d'occupation du sol maximum									
Normes d'entreposage et d'étalage									
Entreposage	5.23								
Étalage	5.24								
Dimension des terrains									
Largeur minimum (m)		15	12.5	20	18				
Profondeur minimum (m)		30	30	30	30				
Superficie minimum (m^2)		450	375	600	540				
Normes spéciales									
Autres normes spéciales		9.4	9.4	9.4	9.4	9.4			

Notes

Pour un lot de coin, la largeur minimale est de 17 m pour une unifamiliale isolée, 15 m. pour une unifamiliale jumelée, de 22 m. pour une bifamiliale isolée et 20m pour une bifamiliale jumelée.

	Grille des usages et normes Cette grille fait partie intégrante du règlement de zonage Annexe B	**Zone Ha-6**
	Maire : Robert Julien	
Municipalité de Saint-Guillaume	Directrice générale : Diane Martineau Authentifié ce jour :	

USAGES PERMIS (usages et sous-groupes usages)	Référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Habitation									
HABITATION UNIFAMILIALE (h1)	4.1.1	X	X						
HABITATION BIFAMILIALE (h2)	4.1.2			X	X				
HABITATION MULTIFAMILIALE (h3)	4.1.3								
MAISON MOBILE (h4)	4.1.4								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Commerces et services									
DÉTAIL, SERVICE DE VOISINAGE (c1)	4.2.1					X			
DÉTAIL ET SERVICE À INCIDENCE(c2)	4.2.2								
SERVICE PÉTROLIER (c3)	4.2.3								
COMMERCE MIXTE (c4)	4.2.4								
Usages spécifiquement permis						(1)			
Usages spécifiquement non-permis									
Industrie									
INDUSTRIE LÉGÈRE (I1)	4.3.1								
INDUSTRIE EXTRACTIVE (I2)	4.3.2								
INDUSTRIE LOURDE (I3)	4.3.3								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Communautaire									
PARC, RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1)	4.4.1								
INSTITUTIONNEL,ADMINISTRATIF (p2)	4.4.2								
SERVICE PUBLIC (p3)	4.4.3						X		
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Agricole									
AGRICOLE (a1)	4.5.1								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									

Zone Ha-6									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Structure du bâtiment									
Isolée		X		X		X			
Jumelée			X		X				
En rangée									
Édification des bâtiments									
Nombre d'étages min/max		1,5/ 2,5	1,5/ 2,5	1,5/ 2,5	1,5/ 2,5	1,5/ 2,5			
Hauteur minimum (m)		3	3	3	3	3			
Hauteur maximum (m)		7	7	7	7	7			
Largeur minimum (m)		7,3	7,3	7,3	7,3	7,3			
Superficie de plancher minimum (m^2)		38	38	38	38	38			
Superficie de plancher maximum (m^2)									
Profondeur (m)									
Implantation des bâtiments									
Marge de recul avant (m)		6	6	6	6	6			
Marge de recul arrière (m)		3	3	3	3	3			
Marge de recul latérale d'un côté (m)		2	0	2	0	2			
Marges de recul latérales totales (m)		4.5	4.5	4.5	4.5	4.5			
Rapports									
Nombre de logement par bâtiment min/max									
Coefficient d'occupation du sol maximum									
Normes d'entreposage et d'étalage									
Entreposage	5.23								
Étalage	5.24								
Dimension des terrains									
Largeur minimum (m)		15	12.5	20	18	22			
Profondeur minimum (m)		30	30	30	30	30			
Superficie minimum (m^2)		450	375	600	540	660			
Normes spéciales									
Autres normes spéciales		9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4		
		9.9	9.9	9.9	9.9	9.9			

Notes

Pour un lot de coin, la largeur minimale est de 17 m pour une unifamiliale isolée, 15 m. pour une unifamiliale jumelée, de 22 m. pour une bifamiliale isolée et 20m pour une bifamiliale jumelée.

(1) Services médicaux et de santé

	Grille des usages et normes Cette grille fait partie intégrante du règlement de zonage Annexe B	**Zone Hb-7**
	Maire : Robert Julien	
Municipalité de Saint-Guillaume	Directrice générale : Diane Martineau Authentifié ce jour :	

USAGES PERMIS (usages et sous-groupes usages)	Référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Habitation									
HABITATION UNIFAMILIALE (h1)	4.1.1	X	X						
HABITATION BIFAMILIALE (h2)	4.1.2			X	X				
HABITATION MULTIFAMILIALE (h3)	4.1.3								
MAISON MOBILE (h4)	4.1.4								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Commerces et services									
DÉTAIL, SERVICE DE VOISINAGE (c1)	4.2.1								
DÉTAIL ET SERVICE À INCIDENCE(c2)	4.2.2								
SERVICE PÉTROLIER (c3)	4.2.3								
COMMERCE MIXTE (c4)	4.2.4								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Industrie									
INDUSTRIE LÉGÈRE (I1)	4.3.1								
INDUSTRIE EXTRACTIVE (I2)	4.3.2								
INDUSTRIE LOURDE (I3)	4.3.3								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Communautaire									
PARC, RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1)	4.4.1								
INSTITUTIONNEL,ADMINISTRATIF (p2)	4.4.2								
SERVICE PUBLIC (p3)	4.4.3					X			
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Agricole									
AGRICOLE (a1)	4.5.1								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									

Zone Hb-7									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Structure du bâtiment									
Isolée		X		X					
Jumelée			X		X				
En rangée									
Édification des bâtiments									
Nombre d'étages min/max		1,5/ 2,5	1,5/ 2,5	1,5/ 2,5	1,5/ 2,5				
Hauteur minimum (m)		3	3	3	3				
Hauteur maximum (m)		10	10	10	10				
Largeur minimum (m)									
Superficie de plancher minimum (m^2)		38	38	38	38				
Superficie de plancher maximum (m^2)									
Profondeur (m)									
Implantation des bâtiments									
Marge de recul avant (m)		6	6	6	6				
Marge de recul arrière (m)		3	3	3	3				
Marge de recul latérale d'un côté (m)		2	0	2	0				
Marges de recul latérales totales (m)		4,5	4,5	4,5	4,5				
Rapports									
Nombre de logement par bâtiment min/max									
Coefficient d'occupation du sol maximum									
Normes d'entreposage et d'étalage									
Entreposage	5.23								
Étalage	5.24								
Dimension des terrains									
Largeur minimum (m)		15	12.5	20	18				
Profondeur minimum (m)		30	30	30	30				
Superficie minimum (m^2)		450	375	600	540				
Normes spéciales									
Autres normes spéciales		9.4	9.4	9.4	9.4	9.4			
		9.9	9.9	9.9	9.9				

Notes

Pour un lot de coin, la largeur minimale est de 17 m pour une unifamiliale isolée, 15 m. pour une unifamiliale jumelée, de 22 m. pour une bifamiliale isolée et 20m pour une bifamiliale jumelée.

	Grille des usages et normes Cette grille fait partie intégrante du règlement de zonage Annexe B	**Zone Ha-8**
Municipalité de Saint-Guillaume	Maire : Robert Julien Directrice générale : Diane Martineau Authentifié ce jour :	

USAGES PERMIS (usages et sous-groupes usages)	Référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Habitation									
HABITATION UNIFAMILIALE (h1)	4.1.1	X	X						
HABITATION BIFAMILIALE (h2)	4.1.2								
HABITATION MULTIFAMILIALE (h3)	4.1.3								
MAISON MOBILE (h4)	4.1.4								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Commerces et services									
DÉTAIL, SERVICE DE VOISINAGE (c1)	4.2.1			X					
DÉTAIL ET SERVICE À INCIDENCE(c2)	4.2.2								
SERVICE PÉTROLIER (c3)	4.2.3								
COMMERCE MIXTE (c4)	4.2.4								
Usages spécifiquement permis				(1)					
Usages spécifiquement non-permis									
Industrie									
INDUSTRIE LÉGÈRE (I1)	4.3.1								
INDUSTRIE EXTRACTIVE (I2)	4.3.2								
INDUSTRIE LOURDE (I3)	4.3.3								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Communautaire									
PARC, RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1)	4.4.1								
INSTITUTIONNEL,ADMINISTRATIF (p2)	4.4.2								
SERVICE PUBLIC (p3)	4.4.3				X				
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Agricole									
AGRICOLE (a1)	4.5.1								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									

Zone Ha-8									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Structure du bâtiment									
Isolée		X		X					
Jumelée			X						
En rangée									
Édification des bâtiments									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2	1/2					
Hauteur minimum (m)		3	3	3					
Hauteur maximum (m)		7	7	7					
Largeur minimum (m)									
Superficie de plancher minimum (m^2)		38	38	38					
Superficie de plancher maximum (m^2)									
Profondeur (m)									
Implantation des bâtiments									
Marge de recul avant (m)		6	6	6					
Marge de recul arrière (m)		3	3	3					
Marge de recul latérale d'un côté (m)		2	0	2					
Marges de recul latérales totales (m)		4.5	4.5	4.5					
Rapports									
Nombre de logement par bâtiment min/max									
Coefficient d'occupation du sol maximum									
Normes d'entreposage et d'étalage									
Entreposage	5.23								
Étalage	5.24								
Dimension des terrains									
Largeur minimum (m)		15	12.5	22					
Profondeur minimum (m)		30	30	30					
Superficie minimum (m^2)		450	375	660					
Normes spéciales									
Autres normes spéciales		9.4	9.4	9.4	9.4				

Notes

Pour un lot de coin, la largeur minimale est de 17 m pour une unifamiliale isolée, 15 m. pour une unifamiliale jumelée.

(1) Fabrique et vente d'ouvrages artisanaux

	Grille des usages et normes Cette grille fait partie intégrante du règlement de zonage Annexe B	**Zone Ha-9**
	Maire : Robert Julien	
Municipalité de Saint-Guillaume	Directrice générale : Diane Martineau Authentifié ce jour :	

USAGES PERMIS (usages et sous-groupes usages)	Référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Habitation									
HABITATION UNIFAMILIALE (h1)	4.1.1	X	X						
HABITATION BIFAMILIALE (h2)	4.1.2			X	X				
HABITATION MULTIFAMILIALE (h3)	4.1.3								
MAISON MOBILE (h4)	4.1.4								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Commerces et services									
DÉTAIL, SERVICE DE VOISINAGE (c1)	4.2.1								
DÉTAIL ET SERVICE À INCIDENCE(c2)	4.2.2								
SERVICE PÉTROLIER (c3)	4.2.3								
COMMERCE MIXTE (c4)	4.2.4								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Industrie									
INDUSTRIE LÉGÈRE (I1)	4.3.1								
INDUSTRIE EXTRACTIVE (I2)	4.3.2								
INDUSTRIE LOURDE (I3)	4.3.3								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Communautaire									
PARC, RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1)	4.4.1								
INSTITUTIONNEL,ADMINISTRATIF (p2)	4.4.2								
SERVICE PUBLIC (p3)	4.4.3					X			
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Agricole									
AGRICOLE (a1)	4.5.1								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									

Zone Ha-9									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Structure du bâtiment									
Isolée		X		X					
Jumelée			X		X				
En rangée									
Édification des bâtiments									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2	1/2	1/2				
Hauteur minimum (m)		3	3	3	3				
Hauteur maximum (m)		7	7	7	7				
Largeur minimum (m)									
Superficie de plancher minimum (m^2)		38	38	38	38				
Superficie de plancher maximum (m^2)									
Profondeur (m)									
Implantation des bâtiments									
Marge de recul avant (m)		6	6	6	6				
Marge de recul arrière (m)		3	3	3	3				
Marge de recul latérale d'un côté (m)		2	0	2	0				
Marges de recul latérales totales (m)		4,5	4,5	4,5	4,5				
Rapports									
Nombre de logement par bâtiment min/max									
Coefficient d'occupation du sol maximum									
Normes d'entreposage et d'étalage									
Entreposage	5.23								
Étalage	5.24								
Dimension des terrains									
Largeur minimum (m)		15	12.5	20	18				
Profondeur minimum (m)		30	30	30	30				
Superficie minimum (m^2)		450	375	600	540				
Normes spéciales									
Autres normes spéciales		9.4	9.4	9.4	9.4	9.4			

Notes

Pour un lot de coin, la largeur minimale est de 17 m pour une unifamiliale isolée, 15 m. pour une unifamiliale jumelée, de 22 m. pour une bifamiliale isolée et 20m pour une bifamiliale jumelée.

	Grille des usages et normes Cette grille fait partie intégrante du règlement de zonage Annexe B	**Zone Ha-10**
	Maire : Robert Julien	
Municipalité de Saint-Guillaume	Directrice générale : Diane Martineau Authentifié ce jour :	

USAGES PERMIS (usages et sous-groupes usages)	Référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Habitation									
HABITATION UNIFAMILIALE (h1)	4.1.1	X	X						
HABITATION BIFAMILIALE (h2)	4.1.2								
HABITATION MULTIFAMILIALE (h3)	4.1.3								
MAISON MOBILE (h4)	4.1.4								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Commerces et services									
DÉTAIL, SERVICE DE VOISINAGE (c1)	4.2.1								
DÉTAIL ET SERVICE À INCIDENCE(c2)	4.2.2								
SERVICE PÉTROLIER (c3)	4.2.3								
COMMERCE MIXTE (c4)	4.2.4								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Industrie									
INDUSTRIE LÉGÈRE (I1)	4.3.1								
INDUSTRIE EXTRACTIVE (I2)	4.3.2								
INDUSTRIE LOURDE (I3)	4.3.3								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Communautaire									
PARC, RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1)	4.4.1								
INSTITUTIONNEL,ADMINISTRATIF (p2)	4.4.2								
SERVICE PUBLIC (p3)	4.4.3			X					
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Agricole									
AGRICOLE (a1)	4.5.1								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									

Zone Ha-10									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Structure du bâtiment									
Isolée		X							
Jumelée			X						
En rangée									
Édification des bâtiments									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2						
Hauteur minimum (m)		3	3						
Hauteur maximum (m)		7	7						
Largeur minimum (m)									
Superficie de plancher minimum (m^2)		38	38						
Superficie de plancher maximum (m^2)									
Profondeur (m)									
Implantation des bâtiments									
Marge de recul avant (m)		6	6						
Marge de recul arrière (m)		3	3						
Marge de recul latérale d'un côté (m)		2	0						
Marges de recul latérales totales (m)		4,5	4,5						
Rapports									
Nombre de logement par bâtiment min/max									
Coefficient d'occupation du sol maximum									
Normes d'entreposage et d'étalage									
Entreposage	5.23								
Étalage	5.24								
Dimension des terrains									
Largeur minimum (m)		15	12.5						
Profondeur minimum (m)		30	30						
Superficie minimum (m^2)		450	375						
Normes spéciales									
Autres normes spéciales		9.4	9.4	9.4					

Notes

Pour un lot de coin, la largeur minimale est de 17 m pour une unifamiliale isolée et 15 m. pour une unifamiliale jumelée.

	Grille des usages et normes Cette grille fait partie intégrante du règlement de zonage Annexe B	**Zone Ha-11**
	Maire : Robert Julien	
Municipalité de Saint-Guillaume	Directrice générale : Diane Martineau Authentifié ce jour :	

USAGES PERMIS (usages et sous-groupes usages)	Référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Habitation									
HABITATION UNIFAMILIALE (h1)	4.1.1	X	X						
HABITATION BIFAMILIALE (h2)	4.1.2								
HABITATION MULTIFAMILIALE (h3)	4.1.3								
MAISON MOBILE (h4)	4.1.4								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Commerces et services									
DÉTAIL, SERVICE DE VOISINAGE (c1)	4.2.1								
DÉTAIL ET SERVICE À INCIDENCE(c2)	4.2.2								
SERVICE PÉTROLIER (c3)	4.2.3								
COMMERCE MIXTE (c4)	4.2.4								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Industrie									
INDUSTRIE LÉGÈRE (I1)	4.3.1								
INDUSTRIE EXTRACTIVE (I2)	4.3.2								
INDUSTRIE LOURDE (I3)	4.3.3								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Communautaire									
PARC, RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1)	4.4.1								
INSTITUTIONNEL,ADMINISTRATIF (p2)	4.4.2								
SERVICE PUBLIC (p3)	4.4.3			X					
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Agricole									
AGRICOLE (a1)	4.5.1								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									

Zone Ha-11									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Structure du bâtiment									
Isolée		X							
Jumelée			X						
En rangée									
Édification des bâtiments									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2						
Hauteur minimum (m)		3	3						
Hauteur maximum (m)		7	7						
Largeur minimum (m)		7	7						
Superficie de plancher minimum (m^2)		38	38						
Superficie de plancher maximum (m^2)									
Profondeur (m)									
Implantation des bâtiments									
Marge de recul avant (m)		7	7						
Marge de recul arrière (m)		3	3						
Marge de recul latérale d'un côté (m)		2	0						
Marges de recul latérales totales (m)		4,5	4,5						
Rapports									
Nombre de logement par bâtiment min/max									
Coefficient d'occupation du sol maximum									
Normes d'entreposage et d'étalage									
Entreposage	5.23								
Étalage	5.24								
Dimension des terrains									
Largeur minimum (m)		15	12.5						
Profondeur minimum (m)		30	30						
Superficie minimum (m^2)		450	375						
Normes spéciales									
Autres normes spéciales		9.4	9.4	9.4					

Notes

Pour un lot de coin, la largeur minimale est de 17 m pour une unifamiliale isolée et 15 m. pour une unifamiliale jumelée.

	Grille des usages et normes Cette grille fait partie intégrante du règlement de zonage Annexe B	**Zone Ha-12**
	Maire : Robert Julien	
Municipalité de Saint-Guillaume	Directrice générale : Diane Martineau Authentifié ce jour :	

USAGES PERMIS (usages et sous-groupes usages)	Référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Habitation									
HABITATION UNIFAMILIALE (h1)	4.1.1	X							
HABITATION BIFAMILIALE (h2)	4.1.2								
HABITATION MULTIFAMILIALE (h3)	4.1.3								
MAISON MOBILE (h4)	4.1.4								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Commerces et services									
DÉTAIL, SERVICE DE VOISINAGE (c1)	4.2.1								
DÉTAIL ET SERVICE À INCIDENCE(c2)	4.2.2								
SERVICE PÉTROLIER (c3)	4.2.3								
COMMERCE MIXTE (c4)	4.2.4								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Industrie									
INDUSTRIE LÉGÈRE (I1)	4.3.1								
INDUSTRIE EXTRACTIVE (I2)	4.3.2								
INDUSTRIE LOURDE (I3)	4.3.3								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Communautaire									
PARC, RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1)	4.4.1								
INSTITUTIONNEL,ADMINISTRATIF (p2)	4.4.2								
SERVICE PUBLIC (p3)	4.4.3		X						
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Agricole									
AGRICOLE (a1)	4.5.1								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									

Zone Ha-12									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Structure du bâtiment									
Isolée		X							
Jumelée									
En rangée									
Édification des bâtiments									
Nombre d'étages min/max		1/2							
Hauteur minimum (m)		3							
Hauteur maximum (m)		7							
Largeur minimum (m)		7,3							
Superficie de plancher minimum (m^2)		40							
Superficie de plancher maximum (m^2)									
Profondeur (m)									
Implantation des bâtiments									
Marge de recul avant (m)		7							
Marge de recul arrière (m)		5							
Marge de recul latérale d'un côté (m)		2							
Marges de recul latérales totales (m)		5							
Rapports									
Nombre de logement par bâtiment min/max									
Coefficient d'occupation du sol maximum									
Normes d'entreposage et d'étalage									
Entreposage	5.23								
Étalage	5.24								
Dimension des terrains									
Largeur minimum (m)		15							
Profondeur minimum (m)		30							
Superficie minimum (m^2)		450							
Normes spéciales									
Autres normes spéciales		9.4	9.4						

Notes

Pour un lot de coin, la largeur minimale est de 17 m pour une unifamiliale isolée.

	Grille des usages et normes Cette grille fait partie intégrante du règlement de zonage Annexe B	**Zone Hb-13**
	Maire : Robert Julien	
Municipalité de Saint-Guillaume	Directrice générale : Diane Martineau Authentifié ce jour :	

USAGES PERMIS (usages et sous-groupes usages)	Référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Habitation									
HABITATION UNIFAMILIALE (h1)	4.1.1	X	X						
HABITATION BIFAMILIALE (h2)	4.1.2			X	X				
HABITATION MULTIFAMILIALE (h3)	4.1.3								
MAISON MOBILE (h4)	4.1.4								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Commerces et services									
DÉTAIL, SERVICE DE VOISINAGE (c1)	4.2.1								
DÉTAIL ET SERVICE À INCIDENCE(c2)	4.2.2								
SERVICE PÉTROLIER (c3)	4.2.3								
COMMERCE MIXTE (c4)	4.2.4								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Industrie									
INDUSTRIE LÉGÈRE (I1)	4.3.1								
INDUSTRIE EXTRACTIVE (I2)	4.3.2								
INDUSTRIE LOURDE (I3)	4.3.3								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Communautaire									
PARC, RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1)	4.4.1								
INSTITUTIONNEL,ADMINISTRATIF (p2)	4.4.2								
SERVICE PUBLIC (p3)	4.4.3					X			
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Agricole									
AGRICOLE (a1)	4.5.1								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									

Zone Hb-13									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Structure du bâtiment									
Isolée		X		X					
Jumelée			X		X				
En rangée									
Édification des bâtiments									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2	1/2	1/2				
Hauteur minimum (m)		3	3	3	3				
Hauteur maximum (m)		7	7	7	7				
Largeur minimum (m)		7,3	7,3	7,3	7,3				
Superficie de plancher minimum (m^2)		38	38	38	38				
Superficie de plancher maximum (m^2)									
Profondeur (m)									
Implantation des bâtiments									
Marge de recul avant (m)		6	6	6	6				
Marge de recul arrière (m)		3	3	3	3				
Marge de recul latérale d'un côté (m)		2	0	2	0				
Marges de recul latérales totales (m)		4,5	4,5	4,5	4,5				
Rapports									
Nombre de logement par bâtiment min/max									
Coefficient d'occupation du sol maximum									
Normes d'entreposage et d'étalage									
Entreposage	5.23								
Étalage	5.24								
Dimension des terrains									
Largeur minimum (m)		15	12.5	20	18				
Profondeur minimum (m)		30	30	30	30				
Superficie minimum (m^2)		450	375	600	540				
Normes spéciales									
Autres normes spéciales		9.4	9.4	9.4	9.4	9.4			

Notes

Pour un lot de coin, la largeur minimale est de 17 m pour une unifamiliale isolée, 15 m. pour une unifamiliale jumelée, de 22 m. pour une bifamiliale isolée et 20m pour une bifamiliale jumelée.

	Grille des usages et normes Cette grille fait partie intégrante du règlement de zonage Annexe B	**Zone Hb-14**
	Maire : Robert Julien	
Municipalité de Saint-Guillaume	Directrice générale : Diane Martineau Authentifié ce jour :	

USAGES PERMIS (usages et sous-groupes usages)	Référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Habitation									
HABITATION UNIFAMILIALE (h1)	4.1.1	X	X						
HABITATION BIFAMILIALE (h2)	4.1.2			X	X				
HABITATION MULTIFAMILIALE (h3)	4.1.3								
MAISON MOBILE (h4)	4.1.4								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Commerces et services									
DÉTAIL, SERVICE DE VOISINAGE (c1)	4.2.1								
DÉTAIL ET SERVICE À INCIDENCE(c2)	4.2.2								
SERVICE PÉTROLIER (c3)	4.2.3								
COMMERCE MIXTE (c4)	4.2.4								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Industrie									
INDUSTRIE LÉGÈRE (I1)	4.3.1								
INDUSTRIE EXTRACTIVE (I2)	4.3.2								
INDUSTRIE LOURDE (I3)	4.3.3								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Communautaire									
PARC, RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1)	4.4.1								
INSTITUTIONNEL,ADMINISTRATIF (p2)	4.4.2								
SERVICE PUBLIC (p3)	4.4.3					X			
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Agricole									
AGRICOLE (a1)	4.5.1								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									

Zone Hb-14									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Structure du bâtiment									
Isolée		X		X					
Jumelée			X		X				
En rangée									
Édification des bâtiments									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2	1/2	1/2				
Hauteur minimum (m)		3	3	3	3				
Hauteur maximum (m)		7	7	7	7				
Largeur minimum (m)		7,3	7,3	7,3	7,3				
Superficie de plancher minimum (m^2)		38	38	38	38				
Superficie de plancher maximum (m^2)									
Profondeur (m)									
Implantation des bâtiments									
Marge de recul avant (m)		6	6	6	6				
Marge de recul arrière (m)		3	3	3	3				
Marge de recul latérale d'un côté (m)		2	0	2	0				
Marges de recul latérales totales (m)		4,5	4,5	4,5	4,5				
Rapports									
Nombre de logement par bâtiment min/max									
Coefficient d'occupation du sol maximum									
Normes d'entreposage et d'étalage									
Entreposage	5.23								
Étalage	5.24								
Dimension des terrains									
Largeur minimum (m)		15	12.5	20	18				
Profondeur minimum (m)		30	30	30	30				
Superficie minimum (m^2)		450	375	600	540				
Normes spéciales									
Autres normes spéciales		9.4	9.4	9.4	9.4	9.4			

Notes

Pour un lot de coin, la largeur minimale est de 17 m pour une unifamiliale isolée, 15 m. pour une unifamiliale jumelée, de 22 m. pour une bifamiliale isolée et 20m pour une bifamiliale jumelée.

	Grille des usages et normes Cette grille fait partie intégrante du règlement de zonage Annexe B	**Zone Hb-15**
	Maire : Robert Julien	
Municipalité de Saint-Guillaume	Directrice générale : Diane Martineau Authentifié ce jour :	

USAGES PERMIS (usages et sous-groupes usages)	Référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Habitation									
HABITATION UNIFAMILIALE (h1)	4.1.1	X	X						
HABITATION BIFAMILIALE (h2)	4.1.2			X	X				
HABITATION MULTIFAMILIALE (h3)	4.1.3								
MAISON MOBILE (h4)	4.1.4								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Commerces et services									
DÉTAIL, SERVICE DE VOISINAGE (c1)	4.2.1					X			
DÉTAIL ET SERVICE À INCIDENCE(c2)	4.2.2								
SERVICE PÉTROLIER (c3)	4.2.3								
COMMERCE MIXTE (c4)	4.2.4								
Usages spécifiquement permis						(1)			
Usages spécifiquement non-permis									
Industrie									
INDUSTRIE LÉGÈRE (I1)	4.3.1								
INDUSTRIE EXTRACTIVE (I2)	4.3.2								
INDUSTRIE LOURDE (I3)	4.3.3								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Communautaire									
PARC, RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1)	4.4.1								
INSTITUTIONNEL,ADMINISTRATIF (p2)	4.4.2								
SERVICE PUBLIC (p3)	4.4.3						X		
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Agricole									
AGRICOLE (a1)	4.5.1								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									

Zone Hb-15									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Structure du bâtiment									
Isolée		X		X		X			
Jumelée			X		X				
En rangée									
Édification des bâtiments									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2			
Hauteur minimum (m)		3	3	3	3	3			
Hauteur maximum (m)		7	7	7	7	7			
Largeur minimum (m)		7,3	7,3	7,3	7,3	7,3			
Superficie de plancher minimum (m^2)		38	38	38	38	38			
Superficie de plancher maximum (m^2)									
Profondeur (m)									
Implantation des bâtiments									
Marge de recul avant (m)		7	7	7	7	7			
Marge de recul arrière (m)		3	3	3	3	3			
Marge de recul latérale d'un côté (m)		2	0	2	0	2			
Marges de recul latérales totales (m)		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5			
Rapports									
Nombre de logement par bâtiment min/max									
Coefficient d'occupation du sol maximum									
Normes d'entreposage et d'étalage									
Entreposage	5.23								
Étalage	5.24								
Dimension des terrains									
Largeur minimum (m)		15	12.5	20	18	22			
Profondeur minimum (m)		30	30	30	30	30			
Superficie minimum (m^2)		450	375	600	540	600			
Normes spéciales									
Autres normes spéciales		9.4	9.4	9.4	9.4	9.4			

Notes

Pour un lot de coin, la largeur minimale est de 17 m pour une unifamiliale isolée, 15 m. pour une unifamiliale jumelée, de 22 m. pour une bifamiliale isolée et 20m pour une bifamiliale jumelée.

(1) 5390 Vente au détail de marchandise en général

	Grille des usages et normes Cette grille fait partie intégrante du règlement de zonage Annexe B	**Zone Hb-16**
	Maire : Robert Julien	
Municipalité de Saint-Guillaume	Directrice générale : Diane Martineau Authentifié ce jour :	

USAGES PERMIS (usages et sous-groupes usages)	Référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Habitation									
HABITATION UNIFAMILIALE (h1)	4.1.1	X	X						
HABITATION BIFAMILIALE (h2)	4.1.2			X	X				
HABITATION MULTIFAMILIALE (h3)	4.1.3								
MAISON MOBILE (h4)	4.1.4								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Commerces et services									
DÉTAIL, SERVICE DE VOISINAGE (c1)	4.2.1					X			
DÉTAIL ET SERVICE À INCIDENCE(c2)	4.2.2								
SERVICE PÉTROLIER (c3)	4.2.3								
COMMERCE MIXTE (c4)	4.2.4								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Industrie									
INDUSTRIE LÉGÈRE (I1)	4.3.1								
INDUSTRIE EXTRACTIVE (I2)	4.3.2								
INDUSTRIE LOURDE (I3)	4.3.3								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Communautaire									
PARC, RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1)	4.4.1								
INSTITUTIONNEL,ADMINISTRATIF (p2)	4.4.2								
SERVICE PUBLIC (p3)	4.4.3						X		
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Agricole									
AGRICOLE (a1)	4.5.1								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									

Zone Hb-16									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Structure du bâtiment									
Isolée		X		X		X			
Jumelée			X		X				
En rangée									
Édification des bâtiments									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2			
Hauteur minimum (m)		3	3	3	3	3			
Hauteur maximum (m)		7	7	7	7	7			
Largeur minimum (m)		7,3	7,3	7,3	7,3	7,3			
Superficie de plancher minimum (m^2)		38	38	38	38	38			
Superficie de plancher maximum (m^2)									
Profondeur (m)									
Implantation des bâtiments									
Marge de recul avant (m)		*7*	*7*	7	7	7			
Marge de recul arrière (m)		*3*	*3*	3	3	3			
Marge de recul latérale d'un côté (m)		*2*	*0*	2	0	2			
Marges de recul latérales totales (m)		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5			
Rapports									
Nombre de logement par bâtiment min/max				2/2	2/2				
Coefficient d'occupation du sol maximum									
Normes d'entreposage et d'étalage									
Entreposage	5.23								
Étalage	5.24								
Dimension des terrains									
Largeur minimum (m)		15	12.5	20	18	22			
Profondeur minimum (m)		30	30	30	30	30			
Superficie minimum (m^2)		450	375	600	540	600			
Normes spéciales									
Autres normes spéciales		9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4		

Notes

Pour un lot de coin, la largeur minimale est de 17 m pour une unifamiliale isolée, 15 m. pour une unifamiliale jumelée, de 22 m. pour une bifamiliale isolée et 20m pour une bifamiliale jumelée.

	Grille des usages et normes Cette grille fait partie intégrante du règlement de zonage Annexe B	**Zone Hb-17**
	Maire : Robert Julien	
Municipalité de Saint-Guillaume	Directrice générale : Diane Martineau Authentifié ce jour :	

USAGES PERMIS (usages et sous-groupes usages)	Référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Habitation									
HABITATION UNIFAMILIALE (h1)	4.1.1	X	X						
HABITATION BIFAMILIALE (h2)	4.1.2			X	X				
HABITATION MULTIFAMILIALE (h3)	4.1.3					X			
MAISON MOBILE (h4)	4.1.4								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Commerces et services									
DÉTAIL, SERVICE DE VOISINAGE (c1)	4.2.1								
DÉTAIL ET SERVICE À INCIDENCE(c2)	4.2.2								
SERVICE PÉTROLIER (c3)	4.2.3								
COMMERCE MIXTE (c4)	4.2.4								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Industrie									
INDUSTRIE LÉGÈRE (I1)	4.3.1								
INDUSTRIE EXTRACTIVE (I2)	4.3.2								
INDUSTRIE LOURDE (I3)	4.3.3								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Communautaire									
PARC, RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1)	4.4.1								
INSTITUTIONNEL,ADMINISTRATIF (p2)	4.4.2								
SERVICE PUBLIC (p3)	4.4.3						X		
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Agricole									
AGRICOLE (a1)	4.5.1								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									

Zone Hb-17									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Structure du bâtiment									
Isolée		X		X		X			
Jumelée			X		X				
En rangée									
Édification des bâtiments									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2			
Hauteur minimum (m)		3	3	3	3	3			
Hauteur maximum (m)		7	7	7	7	10			
Largeur minimum (m)		7,3	7,3	7,3	7,3	10			
Superficie de plancher minimum (m^2)		50	38	50	38	50			
Superficie de plancher maximum (m^2)									
Profondeur (m)									
Implantation des bâtiments									
Marge de recul avant (m)		7	7	7	7	7			
Marge de recul arrière (m)		5	5	5	5	5			
Marge de recul latérale d'un côté (m)		2	0	2	0	2			
Marges de recul latérales totales (m)		5	5	5	5	5			
Rapports									
Nombre de logement par bâtiment min/max									
Coefficient d'occupation du sol maximum									
Normes d'entreposage et d'étalage									
Entreposage	5.23								
Étalage	5.24								
Dimension des terrains									
Largeur minimum (m)		15	12.5	20	18	30			
Profondeur minimum (m)		30	30	30	30	30			
Superficie minimum (m^2)		450	375	600	540	900			
Normes spéciales									
Autres normes spéciales		9..4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4		

Notes

Pour un lot de coin, la largeur minimale est de 17 m pour une unifamiliale isolée, 15 m. pour une unifamiliale jumelée, de 22 m. pour une bifamiliale isolée et 20m pour une bifamiliale jumelée.

	Grille des usages et normes Cette grille fait partie intégrante du règlement de zonage Annexe B	**Zone Hb-18**
	Maire : Robert Julien	
Municipalité de Saint-Guillaume	Directrice générale : Diane Martineau Authentifié ce jour :	

USAGES PERMIS (usages et sous-groupes usages)	Référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Habitation									
HABITATION UNIFAMILIALE (h1)	4.1.1								
HABITATION BIFAMILIALE (h2)	4.1.2								
HABITATION MULTIFAMILIALE (h3)	4.1.3								
MAISON MOBILE (h4)	4.1.4								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Commerces et services									
DÉTAIL, SERVICE DE VOISINAGE (c1)	4.2.1								
DÉTAIL ET SERVICE À INCIDENCE(c2)	4.2.2								
SERVICE PÉTROLIER (c3)	4.2.3								
COMMERCE MIXTE (c4)	4.2.4								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Industrie									
INDUSTRIE LÉGÈRE (I1)	4.3.1								
INDUSTRIE EXTRACTIVE (I2)	4.3.2								
INDUSTRIE LOURDE (I3)	4.3.3								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Communautaire									
PARC, RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1)	4.4.1	X							
INSTITUTIONNEL,ADMINISTRATIF (p2)	4.4.2								
SERVICE PUBLIC (p3)	4.4.3								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Agricole									
AGRICOLE (a1)	4.5.1								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									

Zone Hb-18									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Structure du bâtiment									
Isolée									
Jumelée									
En rangée									
Édification des bâtiments									
Nombre d'étages min/max									
Hauteur minimum (m)									
Hauteur maximum (m)									
Largeur minimum (m)									
Superficie de plancher minimum (m^2)									
Superficie de plancher maximum (m^2)									
Profondeur (m)									
Implantation des bâtiments									
Marge de recul avant (m)									
Marge de recul arrière (m)									
Marge de recul latérale d'un côté (m)									
Marges de recul latérales totales (m)									
Rapports									
Nombre de logement par bâtiment min/max									
Coefficient d'occupation du sol maximum									
Normes d'entreposage et d'étalage									
Entreposage	5.23								
Étalage	5.24								
Dimension des terrains									
Largeur minimum (m)									
Profondeur minimum (m)									
Superficie minimum (m^2)									
Normes spéciales									
Autres normes spéciales		9.4							
Notes									

	Grille des usages et normes Cette grille fait partie intégrante du règlement de zonage Annexe B	**Zone Hb-19**
	Maire : Robert Julien	
Municipalité de Saint-Guillaume	Directrice générale : Diane Martineau Authentifié ce jour :	

USAGES PERMIS (usages et sous-groupes usages)	Référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Habitation									
HABITATION UNIFAMILIALE (h1)	4.1.1	X	X						
HABITATION BIFAMILIALE (h2)	4.1.2			X	X				
HABITATION MULTIFAMILIALE (h3)	4.1.3								
MAISON MOBILE (h4)	4.1.4								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Commerces et services									
DÉTAIL, SERVICE DE VOISINAGE (c1)	4.2.1								
DÉTAIL ET SERVICE À INCIDENCE(c2)	4.2.2								
SERVICE PÉTROLIER (c3)	4.2.3								
COMMERCE MIXTE (c4)	4.2.4								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Industrie									
INDUSTRIE LÉGÈRE (I1)	4.3.1								
INDUSTRIE EXTRACTIVE (I2)	4.3.2								
INDUSTRIE LOURDE (I3)	4.3.3								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Communautaire									
PARC, RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1)	4.4.1								
INSTITUTIONNEL,ADMINISTRATIF (p2)	4.4.2								
SERVICE PUBLIC (p3)	4.4.3					X			
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									
Agricole									
AGRICOLE (a1)	4.5.1								
Usages spécifiquement permis									
Usages spécifiquement non-permis									

Zone Hb-19									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Structure du bâtiment									
Isolée		X		X					
Jumelée			X		X				
En rangée									
Édification des bâtiments									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2	1/2	1/2				
Hauteur minimum (m)		3	3	3	3				
Hauteur maximum (m)		7	7	7	7				
Largeur minimum (m)		7	7	7	7				
Superficie de plancher minimum (m^2)		40	38	40	38				
Superficie de plancher maximum (m^2)									
Profondeur (m)									
Implantation des bâtiments									
Marge de recul avant (m)		7	7	7	7				
Marge de recul arrière (m)		5	5	5	5				
Marge de recul latérale d'un côté (m)		2	0	2	0				
Marges de recul latérales totales (m)		5	5	5	5				
Rapports									
Nombre de logement par bâtiment min/max		1/1	1/1	1/1	1/1				
Coefficient d'occupation du sol maximum									
Normes d'entreposage et d'étalage									
Entreposage	5.23								
Étalage	5.24								
Dimension des terrains									
Largeur minimum (m)		15	12.5	20	18				
Profondeur minimum (m)		30	30	30	30				
Superficie minimum (m^2)		450	375	600	540				
Normes spéciales									
Autres normes spéciales		9.4	9.4	9.4	9.4	9.4			

Notes

Pour un lot de coin, la largeur minimale est de 17 m pour une unifamiliale isolée, 15 m. pour une unifamiliale jumelée, de 22 m. pour une bifamiliale isolée et 20m pour une bifamiliale jumelée.